

Zestawienie materiałów "Dom w aksamitkach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Balustrady stalowe	kg	83,70
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,50
3.	Belki stropowe TERIVA-I	m	139,40
4.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	3,57
5.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	8,86
6.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	43,56
7.	Blacha stalowa płaska 0,50mm z powłoką z poliestru	m2	22,63
8.	Bramy garażowe HORMANN EcoTherm stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciągowych, ocieplane z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	m2	5,88
9.	Cegła ceramiczna pełna kl.150	szt	141,44
10.	Cegła dziurawka drażniona 25x12x6,5cm kl.50	szt	235,05
11.	Cegła klinkierowa 25x12x6,5cm kl.350	szt	450,71
12.	Cegła kratówka K-3 kl.100	szt	457,82
13.	Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8cm P+W	szt	1 964,06
14.	Cement hutniczy CEM III 32,5 (daw.35) workowany 50kg	t	0,04
15.	Ceresit CE 35 Super spoina szeroka, biała, szara, opak. 5 kg	kg	48,40
16.	Ceresit CE 37 spoina uelastyczniona, szara, opak. 5 kg	kg	16,96
17.	Ceresit CM 17 zaprawa klejowa "flexibel" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 5 kg	kg	97,18
18.	Ceresit CM 19 zaprawa klejowa do układania dużych płyt, opak. 25 kg	kg	339,83
19.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	59,66
20.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3	dm3	70,92
21.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	700,35
22.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2), naturalna czerwień	szt	2 444,41
23.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, naturalna czerwień (3szt./mb)	szt	137,99
24.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	14,00
25.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	60,69
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,48
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	2,91
28.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 19-25mm	m3	1,21
29.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,43
30.	Drewno opałowe	kg	20,78
31.	Drut stalowy miękki ocynkowany d=1,2mm	kg	0,31
32.	Drut stalowy miękki	kg	27,14
33.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,18
34.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
35.	Drzwi wewn. szklone dwuskrzydłowe o wym. 1,40x2,28 fabr.wykończ.	kpl	1,00
36.	Drzwi wewn.pełne 0,90x2,0 składane, fabr. wykończone	kpl	1,00
37.	Drzwi zewnętrzne	m2	2,53
38.	Dyble	szt	456,00
39.	Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynnowy 2,5 m, powłoka poliestru standard	szt	13,06
40.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	215,39
41.	Farba ftal. do grunt.p./rdzewna miniowa 60%	dm3	0,37
42.	Farba ftal. nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,37
43.	Folia kubelkowa	m2	42,29
44.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	261,50
45.	Folia polietylenowa	m2	244,16
46.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	24,84

47.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, naturalna czerwień nr 12 (3szt./mb)	szt	70,00
48.	Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 40kg	t	0,16
49.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	34,56
50.	Gwoździe budowlane	kg	90,54
51.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	91,93
52.	Klamry ciesielskie	kg	7,06
53.	Klej agresywny do PCW	kg	0,15
54.	Klej kostny	kg	1,04
55.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,93
56.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	11,00
57.	Kołki do wstrzeliwania	szt	267,06
58.	Kołki polipro.do moc.płyt styr.121-160mm	szt	834,19
59.	Kołki polipro.do moc.płyt styr.do 120 mm	szt	181,92
60.	Kołnierz uszczelniający EZV o wymiarach 78x140 do pokryć falistych	szt	3,00
61.	Komin jednociągowy fi 14cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
62.	Komin jednociągowy fi 14cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 3m	kpl	1,00
63.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 14+W - pustak dł. 0.33m	szt	15,48
64.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
65.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
66.	Kotwy	szt	215,15
67.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	6,00
68.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	16,00
69.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II - strugane	m3	0,72
70.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,37
71.	Kształtka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk.	m2	2,04
72.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	10,37
73.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	124,48
74.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	206,78
75.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,85
76.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	46,15
77.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,53
78.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	11,56
79.	Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" - do stosowania pod styropian	kg	53,67
80.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	36,77
81.	Listwy z drewna liściastego - bukowe	m	126,43
82.	Łaty iglaste nasyczone kl.II 50x25mm	m3	0,56
83.	Łaty iglaste nasyczone kl.II 50x50mm	m3	1,61
84.	Ława kominiarska	m	1,00
85.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	163,72
86.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	41,36
87.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	12,12
88.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	623,91
89.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	18,65
90.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
91.	Nasada wentylacyjna z bl.powlekanaj d=150mm	kpl	3,00
92.	Obejma rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	12,03
93.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	27,06
94.	Okna z PCW	m2	20,29
95.	Okno dachowe drewniane obrotowe FTP-V PLUS o wymiarach 78x140 w kolorze naturalnym z nawiewnikiem V35	szt	3,00
96.	Ościeżnica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydeł pojedynczych tłoczonych, przylgowych okleinowanych, grubość muru 120 - 140 mm	szt	3,00
97.	Ościeżnica regulowana PORTA-SYSTEM do skrzydeł pojedynczych tłoczonych, przylgowych okleinowanych, grubość muru 95 - 115 mm	szt	6,00
98.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	113,35
99.	Papa asfaltowa na folii aluminiowej 9/800	m2	1,73
100.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	11,42

101.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT PF podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	142,90
102.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT WF wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	142,90
103.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	15,40
104.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	234,33
105.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn.	dm3	17,50
106.	Piasek	m3	0,16
107.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	119,59
108.	Płytki - terakota GRES 30x30cm	m2	4,87
109.	Płytki ceramiczne podłogowe 10x10cm	m2	3,32
110.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	59,00
111.	Płytki ceramiczne ściennie 20x25cm	m2	63,28
112.	Płytki klinkierowe 25x12x2,5cm	m2	13,39
113.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,02
114.	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm	m2	100,07
115.	Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioochronne 12,5mm	m2	25,02
116.	Płyty styropianowe EPS 100-038	m3	9,59
117.	Płyty styropianowe EPS 70-040	m3	31,84
118.	Płyty wspornikowe RONDO	szt	2,00
119.	Płyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300	m3	3,05
120.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 50mm	m2	3,30
121.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 120mm	m2	1,23
122.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 200mm	m2	118,56
123.	Płyty z wełny mineralnej - ściany działowe 80mm	m2	63,76
124.	Podokienniki z blachy stalowej powlekanej szer. 25cm	m	15,40
125.	Pręt M 6/300 U21	szt	1,70
126.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,15
127.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,24
128.	Przewód went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk.	m2	5,40
129.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x10/16	szt	24,95
130.	Pustaki stropowe betonowe TERIVA I	szt	513,38
131.	Rozcieńczalnik	dm3	1,51
132.	Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	34,64
133.	Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	kg	27,99
134.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	24,29
135.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	31,42
136.	Rynnowy lej spustowy GAMRAT rozm.125mm	szt	6,00
137.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	152,50
138.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,15
139.	Siatka powierzchniowa z włókna szklanego, szerok. 1 m, rolka 50 m	m	294,63
140.	Silikon akrylowy	szt	2,84
141.	Silikon dekarcki	szt	0,50
142.	Skrzydło drzwi wewnętrznych przylgowe LONDYN, okleinowane pełne, tłoczone o szerokości w świetle ościeżnicy "60" do "90", w kolorze: jabłoń, olcha, buk jasny	szt	9,00
143.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	4,00
144.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,94
145.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	5,65
146.	Śruby M8x 50mm kpl	kg	3,72
147.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	340,46
148.	Trójnik "Gamrat" fi 110 mm (110x110x110)	szt	1,00
149.	Uchwyty do rur d=150mm	szt	2,99
150.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	61,60
151.	Wieszak w 60/100	szt	1,70
152.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 575,51
153.	Wyłaz stropowy 0,80x0,80m	szt	1,00
154.	Wyłazy dachowe FAKRO z kołnierzem uniwersalnym 86x86	kpl	1,00
155.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	1,00
156.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	2,00

157.	Zaprawa cementowa M 12 wykonana na budowie	m3	8,39
158.	Zaprawa cementowa M 7 wykonana na budowie	m3	0,56
159.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2 wykonana na budowie	m3	8,21
160.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4 wykonana na budowie	m3	0,01
161.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7 wykonana na budowie	m3	4,21
162.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	2 850,18
163.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	149,66
164.	Zaprawa wapienna M 0,6 wykonana na budowie	m3	1,78
165.	Złącza ciesielskie	kg	154,84
166.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,77
167.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,70
168.	Zwirek filtracyjny	m3	3,32