

Zestawienie materiałów "Dom w dąbrowskach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m3	0,48
2.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,77
3.	Balustrady stalowe	kg	274,46
4.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,63
5.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	5,51
6.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	13
7.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	67,72
8.	Blacha powlekana płaska	m2	33,13
9.	Blacha stalowa płaska 0,50mm z powłoką z poliestru	m2	10
10.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1 874,4
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3 485,65
12.	Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciągowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 2250x2125 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	2
13.	Cegła budowlana pełna	szt	1 279,65
14.	Cegła klinkierowa 25x12x6,5cm kl.350	szt	398,6
15.	Cement portlandzki 35	t	0,07
16.	Ceresit CE 37 spoina uelastyczniona, szara, opak. 5 kg	kg	88,06
17.	Ceresit CM 17 zaprawa klejowa "flexibel" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 5 kg	kg	452,04
18.	Ceresit CM 18 zaprawa klejowa "Easyflex" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 18 kg	kg	265,04
19.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	67,38
20.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3	dm3	58,25
21.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	715,62
22.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2), naturalna czerwień	szt	3 176,38
23.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, naturalna czerwień (3szt./mb)	szt	160
24.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10
25.	Deski boazerijne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	70,65
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,75
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,02
28.	Drewno na stęple budowlane	m3	0,65
29.	Drewno opałowe	kg	31,43
30.	Drut stalowy miękki	kg	19,6
31.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,72
32.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1
33.	Drzwi zewnętrzne	m2	4,2
34.	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	110,59
35.	Dyble	szt	615,04
36.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	293,35
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	335,75
40.	Folia polietylenowa	m2	216,3
41.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	25,22
42.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, naturalna czerwień nr 12 (3szt./mb)	szt	78
43.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	17,79
45.	Gwoździe budowlane	kg	131,2

46.	Klamry ciesielskie	kg	110,42
47.	Klej agresywny do PCW	kg	0,12
48.	Klej kostny	kg	0,88
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	30,39
50.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	10
51.	Kolanka z PCW o średnicy 80mm	szt	2
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	61,14
53.	Kołki polipro.do moc.płyt styr.do 120 mm	szt	801,63
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5
55.	Komin jednociągowy fi 14cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1
56.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1
58.	Kotwy	szt	289,25
59.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	11
60.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,77
62.	Ksylamit popularny	kg	1,39
63.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	5,45
64.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	25,42
65.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	283,4
66.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	2,02
67.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	9,42
68.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	59,66
69.	Lakier do drewna XYLADKORM	dm3	13,46
70.	Leje spustowe skrajne z PCW 70mm	szt	1
71.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	5
72.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	0,48
73.	Listwy przyścienne z drewna	m	266,97
74.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	2,61
75.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3
76.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	226,72
77.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	56,68
78.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	18,33
79.	Masa klejąca SUPERFLEX 10, opak. 10 dm3	dm3	127,45
80.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	529,86
81.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	27,26
82.	Narożniki z PCW 70mm	szt	2
83.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	34,67
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,38
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm	szt	5
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,57
87.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	66,48
88.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	161,3
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	8,05
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	256,27
91.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT PF podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	17,37
92.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT WF wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	17,37
93.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	17
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	162,86
95.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	18,85
96.	Piasek	m3	0,2
97.	Płytki - terakota GRES 30x30cm	m2	15,31
98.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	92,82
99.	Płytki ceramiczne ściienne 20x25cm	m2	92,54
100.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	27,32
101.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,06
102.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	156,62
103.	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	28,33

104.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	14,46
105.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	35,12
106.	Płyty styropianowe EPS T Termo Organika	m3	4,9
107.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300	m3	4,8
108.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	5,91
109.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 12cm Isover Uni-Mata	m2	4,37
110.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 200mm	m2	152,25
111.	Płyty z wełny mineralnej Isover AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	13,02
112.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4
113.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4
114.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2
115.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4
116.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	8
117.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	51,91
118.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,1
119.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,21
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,99
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,06
122.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
123.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,08
124.	Pustak wentylacyjny Schiedel 1x12/17	szt	9,18
125.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	80,21
126.	Rozcieńczalnik	dm3	1,76
127.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit	kg	82,69
128.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	22,63
129.	Rury spustowe z PCW o średnicy 80mm	m	3,45
130.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	31,16
131.	Rynny dachowe z PCW o średnicy 70mm	m	5,1
132.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1
133.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	221,56
134.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,59
135.	Siatka z włókna szklanego	m2	369,4
136.	Silikon akrylowy	szt	3,03
137.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	25,79
138.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,55
139.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	5,35
140.	Tarcica podłogowa strugana iglasta	m3	2,26
141.	Taśma spoinowa	m	200,14
142.	Uchwyty do rur spustowych 80mm	kpl	1,71
143.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	11,21
144.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	61,1
145.	Uchwyty rynnowe 70mm	kpl	10
146.	Uszczelki	m	31,47
147.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 453,84
148.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	470,05
149.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1
150.	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	1,69
151.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	1
152.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	3
153.	Zaprawa cementowa M 12	m3	14,84
154.	Zaprawa cementowa M 7	m3	1,67
155.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	13,36
156.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,02
157.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	1,78
158.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1 121,94
159.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	67,56
160.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	3 192,66
161.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	254,17

162.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ciemnobrązowa, opak. 25 kg	kg	269,21
163.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	2,66
164.	Złącza ciesielskie	kg	27,92
165.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,38
166.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,64
167.	Złączki do rur spustowych 80mm	szt	0,82
168.	Złączki rynnowe 70mm	szt	1,25
169.	Zwirek filtracyjny	m3	3,99