



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ANTONÓWKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w antonówkach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	198,32
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,41
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,64
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,44
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	429,47
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1646,72
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
11.	Ćwierćwałki	m	76,01
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1765,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,60
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,48
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,96
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,41
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	284,16
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	129,96
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,88
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,88
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	216,02
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	184,86
29.	Gaz propan, butan	kg	4,39
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	45,96
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
33.	Gwoździe budowlane	kg	82,52
34.	Klamry ciesielskie	kg	58,30
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
36.	Klej kostny	kg	0,71
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,61
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,31
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	154,93
41.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
42.	Kotwy	szt	189,13
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,68
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,53
47.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	69,70
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	131,96
49.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,16
50.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	25,84

51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	27,78
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,05
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,24
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,84
55.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,54
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	105,56
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	566,88
59.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	26,39
60.	Masa asfaltowa	kg	7,61
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,06
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,68
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	36,50
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,79
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
67.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,36
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,44
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,04
72.	Papier ścierny	m2	1,74
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,23
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,48
76.	Piasek	m3	0,37
77.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,10
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,33
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	28,31
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,63
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,91
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,00
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU	m2	35,70
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,04
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	142,97
86.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,47
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,72
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,00
89.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	28,81
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,33
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,80
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,68
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,69
96.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	107,24
97.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	33,04
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	122,16
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1341,02
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	26,01
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	59,44
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,55
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,86
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00

106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	110,88
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	171,14
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,89
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
112.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	424,83
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	103,35
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	72,57
115.	Taśma spoinowa	m	202,15
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	5439,00
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,78
118.	Uszczelki	m	24,09
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,54
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4819,21
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,20
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,92
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1126,75
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	712,94
129.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	290,06
130.	Zaprawa spoinująca	kg	43,03
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	440,55
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	603,12
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,65
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,85
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,55