



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ANANASACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w ananaszach TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,73
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,24
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,88
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,06
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,55
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	580,64
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2223,24
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	98,31
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2402,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	136,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,56
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,57
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,49
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,92
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,18
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	367,52
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	227,94
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	303,68
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	253,38
32.	Gaz propan, butan	kg	5,48
33.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	55,83
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
36.	Gwoździe budowlane	kg	106,33
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
38.	Klamry ciesielskie	kg	78,71
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
40.	Klej kostny	kg	0,53
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,42
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,03
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	18,51
46.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
47.	Kotwy	szt	235,21
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,91
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,35
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	192,53
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,47
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	40,53
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,16
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	46,29
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,90
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	154,02
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	767,98
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	178,00
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	38,51
65.	Masa asfaltowa	kg	10,59
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,25

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,72
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,82
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,95
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,32
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,91
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,53
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,46
83.	Papier ścierny	m2	2,43
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,48
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,75
87.	Piasek	m3	0,40
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,98
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	111,19
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,06
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,22
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,97
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,64
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,82
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	199,59
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	1,92
97.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	10,01
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,42
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,04
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,12
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	40,76
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,52
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,99
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,83
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,89
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	516,21
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2217,18
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,63
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	81,44
111.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	33,77
112.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,67
113.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,16
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,66
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	134,79
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,48
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	278,96
121.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,64
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,07
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	317,67
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,11
127.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,93
128.	Taśma spoinowa	m	111,65
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10750,74
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,22
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,14
132.	Uszczelki	m	29,46
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,27
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4971,86
136.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,66
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,43
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,62

142.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	392,16
143.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	11,28
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1757,93
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	618,82
146.	Zaprawa spoinująca	kg	40,28
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	602,49
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	983,08
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,03
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,90
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,14
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,48