



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD AMBROWCEM

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod ambrowcem"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,85
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	493,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,38
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,12
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	153,45
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	76,19
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	325,86
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	97,67
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,85
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,14
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,95
19.	Drewno na stemple	m3	0,72
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,61
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	40,95
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	365,12
26.	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	5,25
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	260,55
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,19
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,19
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	71,20
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	308,85
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	181,35
33.	Gaz propan, butan	kg	48,12
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	343,14
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,63
37.	Gwoździe budowlane	kg	159,90
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	154,78
39.	Klamry ciesielskie	kg	80,51
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
41.	Klej kostny	kg	0,57
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,89
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,33
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,43
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00

48.	Komin "Flex" fi 100 dwuwarstwowy - Kolano 90	szt	1,00
49.	Komin "Flex" fi 100 dwuwarstwowy - obejma mocująca	szt	2,00
50.	Komin "Flex" fi 100 dwuwarstwowy - osłona przeciwdeszczowa	szt	1,00
51.	Komin "Flex" fi 100 dwuwarstwowy - rura prosta	mb	7,24
52.	Komin "Flex" fi 100 dwuwarstwowy - wyczystka kompletna z odskraplaczem	szt	1,00
53.	Komin "Flex" fi 100 dwuwarstwowy - zakończenie izolacji wodoszczelne	szt	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	398,37
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,51
60.	Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej czarnej kołowe B/II	m2	1,11
61.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,38
62.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	201,21
63.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,44
64.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,36
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,13
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,51
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,91
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,43
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	160,97
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	913,00
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	92,85
73.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	40,24
74.	Masa asfaltowa	kg	22,89
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	330,03
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,76
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,04
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,99
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,83
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,09
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,75
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,35
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	43,12
87.	Papa asfaltowa termozgrzewalna perforowana	m2	20,65
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	545,59
89.	Papier ścierny	m2	1,81
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,15
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,62
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,16
93.	Piasek	m3	0,49
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	39,62
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,10
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,77
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	36,38
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,50
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,12
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	155,71
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	155,71

102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	34,85
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	154,00
104.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	60,70
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	41,25
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,24
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,12
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,07
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,70
112.	Przewody wentylacyjne kołowe B/II stalowe czarne	m2	2,95
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	648,96
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 266,33
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	26,79
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,99
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,28
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	10,07
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,26
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	28,84
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	240,45
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,58
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	306,93
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
129.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,55
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	185,76
133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,34
134.	Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl	kg	1,87
135.	Taśma spoinowa	m	125,10
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 648,51
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	41,68
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	56,54
139.	Uchwyty do rur d=150mm	szt	2,03
140.	Uszczelki gumowe o średnicy do 200mm	szt	10,67
141.	Uszczelki	m	21,47
142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,35
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 520,31
145.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,45
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,23
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 098,60
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 460,75
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	140,28
151.	Zaprawa spoinująca	kg	87,55
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	707,64
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 081,68
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,82
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,39
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,21
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	7,07
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,58